

Centro de Metrología
Cliente: 9335

Cotización
Agroexport Internacional, S.A. de C.V.
MA-CCM9460/26
Contacto: Zaida Isela Padilla Salazar

Cve:30398

Vigente desde: 24/07/2026

Lázaro Cárdenas # 69

Vigente hasta: 23/08/2026

Uruapán, Michoacán

01 (452) 502 04 15 Extensión:

Su Referencia: Email del día 23 de julio

compras2@agroexportavogados.com

MCGB

Ítem	Código Servicio	Cantidad	Equipo/Descripción	Marca	Modelo	ID:	Intervalo Nominal	Precio Unitario	Precio Total
1	MA-SCM33B18	1	Pesa Individual Clase M1 OIML	inpros	-	PE-1000-01	10 kg. Referencia certificado 5-28959	\$840.00	\$840.00

Trazabilidad: Patrones del CENAM-MetAs Acreditación: EMA M-129, Aprobación SE: M-129

2	MA-SCM33B18	1	Pesa Individual Clase M1 OIML	inpros	-	PE-200-01	200 g. Referencia certificado 5-28960	\$840.00	\$840.00
---	-------------	---	----------------------------------	--------	---	-----------	--	----------	----------

Trazabilidad: Patrones del CENAM-MetAs Acreditación: EMA M-129, Aprobación SE: M-129

3	MA-SCT07	1	Termómetro Digital	TAYLOR	9842	TMT-1000-02	4 Puntos en el intervalo de -40 ... 230°C. Referencia certificado 2- 28961	\$1,580.00	\$1,580.00
---	----------	---	--------------------	--------	------	-------------	---	------------	------------

Trazabilidad: Patrones del CENAM Acreditación: EMA T-38

4	MA-SCT07	1	Termómetro Digital	TAYLOR	9842	TMT-1000-01	4 Puntos en el Intervalo de -40 ... 232 °C. Referencia certificado 2- 28962	\$1,580.00	\$1,580.00
---	----------	---	--------------------	--------	------	-------------	--	------------	------------

Trazabilidad: Patrones del CENAM Acreditación: EMA T-38

Centro de Metrología
Cliente: 9335

Agroexport Internacional, S.A. de C.V.
Cotización
MA-CCM9460/26
SubTotal \$4,840.00

DATOS BANCARIOS A NOMBRE DE: MetAs, S.A. de C.V.

BANAMEX Cta. 48800004325 Suc. 4880 CLABE # 002342488000043251

BANORTE Cta. 057807328-0 Suc. 0523 CLABE # 072342005780732800

CONDICIONES
Lugar del Servicio En las instalaciones de MetAs, S.A. de C.V. -Ciudad Guzmán, Jalisco.

Precios Cotización Nacional, aplicable únicamente a pesos mexicanos

Términos de Pago Depósito a Cuenta 100 % para envío de sus servicios. Para solicitud, aclaración de crédito o envío de comprobante de pago, favor de contactar al departamento de cobranza en el correo electrónico: cobranza@metas.mx

Tiempo de Entrega 10 días hábiles a partir de la recepción de sus equipos o según cantidad de equipos a recibir por remesa.

Modalidad **Servicio Ordinario en Instalaciones de MetAs, S.A. de C.V.**
Observaciones *La cotización fué realizada en base a la información recibida. Cualquier diferencia entre su solicitud y esta cotización contactar a Ventas*

Atentamente,

Mercedes Catalina Gómez Beltrán

Ventas

ventas@metas.mx
MetAs es un Laboratorio de Calibración acreditado por ema, a.c. con acreditaciones

A-05 Acústica

H-05 Humedad

T-38 Temperatura

DEN-09 Densidad

M-129 Masa

TF-22 Tiempo y Frecuencia

D-159 y D-159-S Dimensional

ME-15 Mediciones Especiales

V-33 Volumen

E-67 Eléctrica

OP-05 Óptica

MM-1328-127/21 Metal Mecánica

EM-03 Equipo Médico

P-44 Presión

Cliente: 9335

Agroexport Internacional, S.A. de C.V.

Cotización

MA-CCM9460/26

INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIAServicio No. **MA-SCM33B18****Descripción:** 1 Pesa Individual Clase M1 - M2 - M3 (OIML Cilíndricas) 1 mg...20 kg

- Capacidad del Laboratorio: 1 mg a 20 kg, Clase M1 (OIML) 100 mg a 20 kg, Clase M2 (OIML) 1 g a 20 kg, Clase M3 (OIML) 1 mg a 20 kg, Clase 5 (ASTM E 617) 100 mg a 20 kg, Clase 6 (ASTM E 617) 10 mg a 20 kg, Clase 7 (ASTM E 617) 1 mg a 20 kg, Clase Q (NBS Circ. 547) 10 mg a 20 kg, Clase T (NBS Circ. 547) 1 mg a 20 kg, Clase F (Nist 101-5) 1 mg a 20 kg, Clase C (NBS Circ. 3)

Trazabilidad--Acreditamiento: Patrones del CENAM-MetAs--EMA M-129, Aprobación SE: M-129**Método de Calibración:** Calibración de masa convencional por el método de comparación directa contra patrones**Resultados-CERTIFICADO:** Cuadro (tabla) de calibración, correcciones e incertidumbres instrumentales**Ajuste:** No Aplica**Observación Temporal:** ENVIAR Equipo Libre de Contaminantes.Servicio No. **MA-SCT07****Descripción:** Termómetro ordinario, digital o analógico, de lectura directa con sensor: RTD-Pt-Cu-Ni, termistor, bimetálico.

3/intervalo; 0, 20 y 40 °C para higrotermómetros. Capacidad del Laboratorio: -80...+1 600 °C

Trazabilidad--Acreditamiento: Patrones del CENAM--EMA T-38**Método de Calibración:** Descripción: por el método de comparación directa, mínimo 3 puntos de calibración a lo largo del intervalo positivo. Para intervalo negativo, considerar puntos adicionales**Resultados-CERTIFICADO:** Cuadro (tabla) y diagrama (gráfica) de calibración, de errores de ajuste (sistemático o sesgo) e incertidumbres instrumentales, reportados en °C (grados Celsius)**Ajuste:** 0 % Ajuste de cero en punto de fusión del hielo (aguja, zero, offset, bias, reset) incluido**Observación Temporal:** La realización del servicio quedará sujeta a confirmación de laboratorio, dependiendo de las dimensiones del sensor y el alcance de temperatura solicitado.